

Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01 Tovarné

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

k zákazke

„Výmena výt'ahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výt'ahovej šachty“

vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ:

Úradný názov: CSS AMETYST

IČO: 00696374

Poštová adresa: Tovarné 117

PSČ: 094 01

Mesto/obec: Tovarné

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Tovarné 117, 094 01 Tovarné

Kontaktná osoba: Ing. Danka Fuňová, vedúca ekonomiky a vnútornej prevádzky

Telefón: 057/ 44 95 234

E-mail: d.funova@cssametyst.eu

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.cssametyst.eu/>

Predmet zákazky

1. Názov zákazky a kód CPV:

„Výmena výt'ahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výt'ahovej šachty“

45313100 - 5 Inštalovanie výt'ahov, 45000000 – 7 Stavebné práce

2. Druh zákazky a miesto dodania predmetu zákazky:

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto dodania predmetu zákazky: CSS AMETYST, Tovarné 117, 094 01 Tovarné.

3. Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je komplexná výmena výt'ahu za nový vrátane súvisiacich prác.

Na základe odborného posudku o technickom stave existujúceho výt'ahu vypracovaného odborným revíznym technikom je doporučená výmena tohto výt'ahu a jeho strojového vybavenia a oprava poškodených častí výt'ahovej šachty. Uvedené zdvíhacie zariadenie je tohto času ešte v prevádzke a pravidelne kontrolované oprávneným technikom, aby sa zachovala jeho bezpečná prevádzka. Základné **technické parametre pôvodného výt'ahu:**

Typ: lôžkový výt'ah, zdvíhacie zariadenie skupiny A, písm. c1

Typové označenie: LT 500

Výrobné číslo: 15-8-80012

Rok výroby a výroba: 1989, TRA Břeclav, ČR

Predmetom zákazky je komplexná výmena vyššie spomínaného výt'ahového zariadenia nachádzajúceho sa v CSS AMETYST za nové vrátane výt'ahového stroja a vodiacich častí podľa príslušných platných právnych predpisov a noriem.

Predmetom zákazky je najmä:

- zameranie jestvujúceho stavu,
- demontáž a likvidácia existujúceho výťahu,
- dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej výťahovej šachty vrátane dopravy na miesto dodania,
- stavebné práce v rozsahu potrebnom k realizácii predmetu zákazky, t. j. oprava strojovne – vysprávky, finálne nátery, nové uzamknutie, doplnené osvetlenie a oprava výťahovej šachty – vyspravenie dna šachty, protiprašný náter, murárske práce, výmena elektroinštalácie vo výťahovej šachte, nové osvetlenie a i.,
- komplexné stavebné a montážne práce vrátane realizácie a revízie elektrickej prípojky k výťahu a kompletnej elektroinštalácie,
- odskúšanie zariadenia a zaškolenie obsluhy.

3.1. Špecifikácia výťahu

Všeobecné požiadavky:

- Výťah musí spĺňať všetky podmienky platných STN noriem (STN EN 81-1 + A3) a predpisov.
- Prívod elektrického prúdu zo zdroja v zariadení podľa platných noriem a predpisov.
- Kontrola neúmyselného pohybu kabíny v stanici podľa platných noriem a predpisov.
- Rozmery kabíny musia byť zachované, resp. minimálnou mierou zmenšené, v prípade technických dispozícií je prioritou návrh zväčšenej kabíny.
- Výťah musí mať vstavané ovládanie aj v ručnom režime (nutná blokácia zámkom), pre prípad sťahovania väčších bremien v limite povolenej hmotnosti.

Požadované technické parametre:

Typ výťahu:	osobný, lanový
Technická nosnosť:	min. 1800 kg (cca 24 osôb)
Menovitá prepravná rýchlosť:	do 1m/s
Počet staníc:	5/5
Šachta:	š. 2400 mm x hl. 2750 mm betónová
Kabína výťahu:	š. 1600 mm x hl. 2400 mm x v. 2100 mm
Hlava šachty:	3700 mm
Zdvih:	10,05 m
Riadenie:	mikroprocesorové, zberné smerom zhora nadol
Pohon:	pohon výťahu umiestnený v pôvodnej strojovni, lanový, výťahový stroj riadený frekvenčne s plynulým rozjazdom a dojazdom výťahu do stanice, brzda, rošt pod stroj s odpružením + odkláňacia kladka s krytom, olemovanie otvorov v strojovni
Rozvádzač:	mikroprocesorový s frekvenčným riadením, inštalovaný núdzový zdroj k dojazdu kabíny do najbližšej nižšej stanice v prípade technickej poruchy, resp. výpadku el. energie
Nosné prostriedky:	lano cca 8 x 19 ø 12 mm
Konzoly a vodička:	nové vodička protiváhy, kotvenie chemické, vodička kabíny pôvodné, protiváha oceľová rozoberateľná, mazacie krabice, kryt protiváhy v priehlbni
Rám kabíny:	trakčný rám 1: 1 s obojsmernými zachytávačmi
Kazeta do kabíny, ovl. panel:	nerezové vyhotovenie, tlačidlá s potvrdenou voľbou, LCD display, znova otvorenie a zatvorenie dverí, núdzové osvetlenie, vybavený núdzovou signalizáciou- zvonček s núdzovým volaním, brail znaky, vybavený signalizáciou preťaženia kabíny, ukazovateľ polohy kabíny so smerovými šípkami, tlačidlo dodatočného otvárania a zatvárania dverí

Kabína výťahu:	nepriechodná a výhradne len s 1 vstupom, kabínové dvere automatické teleskopické RAL, dvere výťahu vybavené IČ mrežou v rozsahu ich celej výšky, steny kabíny komaxit , podlahová krytina protišmyková v kvalite ALTRO, osvetlenie kabíny LED, madlo nerez, zrkadlo min. na ½ zadnej steny, ventilátor v kabíne, gong, sedačka v kabíne, obojsmerné zachytávače, skrinka revíznej jazdy v kabíne, váženie kabíny tenzometrické, fotozávora celoplošná, mazacie krabice, okopová lišta musí byť minimálne nerezová a po celom obvode, odhlučnenie kabíny výťahu, šachtových aj kabínových dverí
Privolávač v stanici:	nerezové vyhotovenie, potvrdená voľba ,v prízemí LCD display, ukazovateľ polohy so smerovými šípkami, v staniciach polohová signalizácia
Hlavný vypínač:	25/4 pol. vypínač, 16/10 A istič
El. inštalácia výťahu:	nová s vodičmi Cu, ploché vlečné káble po sériovej linke plastové žľaby 40 x 40 x 200
Šachtové dvere:	automatické teleskopické RAL, požiarna odolnosť
Výťahová šachta:	obmedzovač rýchlosti vrátane závažia, lanko OR cca 6,3 mm, osvetlenie šachty, zásuvka 230V, STOP tlačidlo, nárazníky E1 pod kabínu a protiváhu, rebrík do šachty, opláštenie šachty nehorľavým SDK
Dorozumievacie zariadenia:	GSM systém pre riešenie nepredvídateľných technických problémov

Cenová ponuka bude predložená **v zmysle prílohy k tejto výzve**. Verejný obstarávateľ umožňuje úpravu a doplnenie jednotlivých položiek obsiahnutých v prílohe k tejto výzve na základe vlastného uváženia uchádzača a vykonania obhliadky dotknutého objektu, avšak musí byť zachovaná podstata rozpočtovaných položiek a výťah musí spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vyššie.

Verejný obstarávateľ **odporúča uchádzačom** o predmet zákazky **vykonať fyzickú obhliadku objektu v lehote na predkladanie ponúk**, za účelom riadneho oboznámenia sa so skutočným stavom objektu a vykonania vlastného zamerania tak, aby bolo možné zo strany uchádzača predložiť presne definovanú cenovú ponuku. V prípade záujmu sa **vopred ohláste** u Ing. Fuňovej, vedúcej ekonomiky a vnútornej prevádzky na tel. č. 057/44 95 234 alebo na e-mailovej adrese d.funova@cssametyst.eu.

4. Celkový rozsah: Odovzdanie hotového diela zhotoveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

5. Predpokladaná hodnota zákazky: ≤ 41.660 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH predstavuje **maximálnu výšku zdrojov** verejného obstarávateľa. V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ju. Celková cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov. **K podpisu zmluvy dôjde v lehote do 10. 07. 2017, realizácia zákazky v mesiacoch júl – november 2017, z toho realizácia montážnych prác, resp. inštalácia výťahu max. 10 dní.**

7. Podmienky účasti, obsah ponuky a spôsob určenia ceny

7.1. Cenová ponuka musí byť predložená na **celý predmet zákazky** v požadovanom rozsahu, obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a **nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky**. Predložená cenová ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

- a) **identifikačné údaje uchádzača** (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail a i.),
- b) **doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu**, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to buď originál alebo fotokópiu,
- c) **zoznam prác, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce roky** (min. 3 práce),
- d) uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, t. j. predloží **doklad resp. kópiu o prípadnom zabezpečení subdodávky**,
- e) **cenovú ponuku**, v ktorej uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:
 - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
 - výška DPH v EUR(ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
 - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

7.2. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhľená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

7.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť **cenou konečnou za celý predmet obstarávania vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky**.

7.4. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom obstarávaní a pevná počas trvania zmluvy. Pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania, t. j. že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk **je najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania**.

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19. 06. 2017 o 15.00 hod..

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť doručené v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom:

„Výťah“ a s nápisom „Neotvárať“.

Ponuky je potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01 Tovarné, Slovenská republika

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:

Pondelok – Piatok od 07.00 hod – 15.00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky. V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka **skutočne doručená** verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk

- 10.1 Vyhodnotenie ponúk bude **neverejnú dňa 20. 06. 2017 o 09.00 hod.** Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
- 10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.

11. Ďalšie informácie

- 11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do **10. 07. 2017**
- 11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- 11.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.
- 11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje **právo zrušiť verejné obstarávanie** v prípade, ak ani jeden uchádzač nespĺní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku, ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Danka Fuňová

V Tovarnom, dňa 05. 06. 2017

.....
PhDr. Jozef Sabol
riaditeľ CSS AMETYST

Príloha

Špecifikácia predmetu obstarávania

Výkaz výmer

Stavba: **Výmena výťahů**
 Objekt: Hlavná budova CSS AMETYST

Miesto: CSS AMETYST, Tovarné 117

Dátum:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Projektant:
 Spracovateľ:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Mn	JC v EUR bez DPH	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
--------	-----	-----	-------	----	----	---------------------	-----------------------	------------------------

Náklady z rozpočtu**HSV - Práce a dodávky HSV****9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

1	K	1.1	Demontáž betónového základu stroja a podstavca pod rozvádzačom v strojovni výťahu	ks	1,00			
2	K	2.1	Vysprávký a finálne nátery strojovne	ks	1,00			
3	K	3.1	Vyhotovenie nového uzamknutia strojovne v zmysle STN EN 81-1	ks	1,00			
4	K	4.1	Doplnené osvetlenie strojovne	ks	1,00			
5	K	5.1	Rozbitie betónovej protiváhy a dosadov v priehlbni šachty	ks	1,00			
6	K	6.1	Vyspravenie dna šachty - protiprašný náter	ks	1,00			
7	K	7.1	Murárske práce	ks	1,00			
8	K	8.1	Ekologická likvidácia stavebnej sute	ks	1,00			

95-M - Revízie

9	K	950105 110	Odborná prehliadka prívodu elektrického prúdu	hod	1,00			
---	---	---------------	---	-----	------	--	--	--

M - Práce a dodávky M**33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**

10	K	1	Výmena pôvodného rozvádzača za mikroprocesorový, doplnenie frekvenčného meniča	ks	1,00			
11	K	2	Kompletná výmena elektorinštalácie vo výťahovej šachte	ks	1,00			
12	K	3	Výmena závesných káblov	ks	1,00			
13	K	4	Nové osvetlenie výťahovej šachty	ks	1,00			
14	K	6	Nová polohová signalizácia, elektronický display v nástupnej stanici	ks	5,00			
15	K	7	Výmena pôvodného pohonu	ks	1,00			
16	K	8	Doplnenie novej dvojčinnnej brzdy	ks	1,00			
17	K	9	Doplnenie rámu pod strojom	ks	1,00			
18	K	10	Výmena nosných prostriedkov	ks	1,00			
19	K	11	Výmena pôvodných šachtových dverí za automat.	ks	5,00			
20	K	12	Dodanie nového rámu kabíny s obojsmernými zachytávačmi	ks	1,00			
21	K	13	Revízna jazda	ks	1,00			

22	K	14	Nové vodička kabíny	ks	1,00			
23	K	15	Váženie na vyhodnotenie preťaženia	ks	1,00			
24	K	16	Automatické kabínové dvere	ks	1,00			
25	K	18	LED osvetlenie kabíny, núdzovým osvetlením	ks	1,00			
26	M	19	Nové zrkadlo na 1/2 zadnej steny kabíny	ks	1,00			
27	M	20	Nové nerez madlo pod zrkadlom kabíny	ks	1,00			
28	M	21	Nový komunikátor - GSM brána	ks	1,00			
29	M	23	Nová protišmyková podlaha kvality ALTRO	ks	1,00			
30	M	24	Kabínové ovládacie tablo (tlačidlá antivandal, digitálny ukazovateľ polohy, ukazovateľ smeru jazdy, tlačidlo zvonček, signalizácia preťaženia)	ks	1,00			
31	M	25	Nové dosady kabíny a protiváhy	ks	4,00			
32	M	26	Nový rebrík do priehlbne	ks	1,00			
33	M	27	Nové tlačidlo "STOP" , zásuvka 220V	ks	1,00			
34	M	28	Nové závažie omedzovača rýchlosti	ks	1,00			
35	M	29	Nová protiváha	ks	1,00			
36	M	30	Nové vodička protiváhy	ks	1,00			
37	M	31	Montáž nového výťahu	ks	1,00			
38	K	32	Demontáž pôvodného výťahu	ks	1,00			
39	K	33	Odskúšanie zariadenia a zaškolenie obsluhy a dozorcov výťahu	ks	1,00			

Cena celkom bez DPH	
DPH 20 %	
Cena celkom s DPH	